



Redaktør: Tove Rønne

Statens Serum Institut • Artillerivej 5 • 2300 København S

Tel: 3268 3268 • Fax: 3268 3868

www.ssi.dk • serum@ssi.dk • ISSN: 1396-8599

Epidemiologisk afd.: Telefontid 8.30-11.00 og 14.00-15.00

VACCINATIONSFORSLAG VED UDLANDSREJSE, DEL I

Uge 24a, 2000

ØSTEUROPA:

	Gr 1	Gr 2	Gr 3	Gr 4
Albanien		A	ADT	ADTBs
Belarus	D	AD	ADTf	ADTBfrs
Bosnien/Hercegovina		A	ADTf	ADTBfs
Bulgarien		A	ADTBf	ADTBf
Estland	D	AD	ADTf	ADTBfs
Kroatien		A	ADTf	ADTBfs
Letland	D	AD	ADTf	ADTBfs
Litauen	D	AD	ADTf	ADTBfs
Makedonien		A	ADTf	ADTBfs
Moldova	D	AD	ADTBf	ADTBfs
Polen		A	ADTf	ADTBfs
Rumænien		A	ADTf	ADTBfs
Rusland	D	AD	ADTf	ADTBfrs
Serbien/Montenegro		A	ADTf	ADTBfs
Slovakiet		A	ADTf	ADTBf
Tjekkiet		A	ADTf	ADTBf
Ukraine	D	AD	ADTf	ADTBfrs
Ungarn		A	ADTf	ADTBfs

KARIBIEN:

Anguilla (UK)		A	ADT	ADTB
Antigua/Barbuda		A	ADT	ADTB
Aruba		A	ADT	ADTB
Bahama		A	ADT	ADTB
Barbados		A	ADT	ADTB
Bermuda (UK)		A	ADT	ADTB
Cayman (UK)		A	ADT	ADTB
Cuba		A	ADT	ADTB Br
Dominica		A	ADT	ADTB
Dominikanske Rep.	AV	AV	ADTV	ADTBrsV
Grenada		A	ADT	ADTB
Guadeloupe (Fr)		A	ADT	ADTB
Haiti	Av	Aq	ADTq	ADTBrsq
Jamaica		A	ADT	ADTB
Jomfruerne (UK og USA)		A	ADT	ADTB
Martinique (Fr)		A	ADT	ADTB
Montserrat		A	ADT	ADTB
Nederlandske Antiller		A	ADT	ADTB
Puerto Rico (USA)		A	ADT	ADTB
St. Kitts/Nevis		A	ADT	ADTB
St. Lucia		A	ADT	ADTB
St. Vincent/Grenadinerne		A	ADT	ADTB
Trinidad/Tobago		A	ADT	ADTB
Turks/Caicos (UK)		A	ADT	ADTB

MELLEM- og SYDAMERIKA:

Argentina		Aq	ADTq	ADTBsq
Belize		AQ	ADTQ	ADTB Rq
Bolivia		AGq	AGDTq	AGDTBrsq
Amazonas	GX	AGX	AGDTBX	AGDTBrsX
Brasilien		AGq	AGDTq	AGDTBrsq
Amazonas	GX	AGX	AGDTBX	AGDTBrsX
Chile		A	ADT	ADTBs
Columbia	G	AGQ	AGDTQ	AGDTBrsQ
Amazonas	GX	AGX	AGDTBX	AGDTBrsX
Costa Rica		Aq	ADTq	ADTB rq

Rejsen

Efter rejsens karakter er forslagene opdelt i fire kategorier, der omrent modsvarer:

- Forretnings- eller kongresrejse af nogle dages varighed til hovedstad eller anden storby. Gr 1 kan suppleres fra Gr 2, fx med A.
- Arrangeret turistrejse af op til fire ugers varighed med dagsudflugter. Er rejsen af særlig karakter med mulighed for intens smitteudsættelse, kan Gr 2 suppleres fra Gr 3, fx med J ved insekteksposition (trekkingtur), T ved udtalt dårlig hygiejne (besøg i katastrofeområder), M eller D ved tæt lokal personkontakt.
- Individuel rejse af nogle måneders varighed, fx rygsæksrejse og indvandrere på familiebesøg.
- Langvarig individuel rejse i halve år, udstationering eller tilsvarende hyppigt gentagne besøg.

NB: Individualisering vil ofte forekomme. Ved rejse til grænseområder kan inddrages vaccinationsforslag for nabolandet. Forslagene skal afvæjes mod eventuelle kontraindikationer.

Symbolernes typografi

Malariaprofilakse er fremhævet med **fed skrift** og er placeret sidst i de enkelte kolonner. **STORE BOGSTAVER** er brugt, når forslaget gælder alle rejsende; **små bogstaver**, når der er tale om begrænset anvendelse: f, r, s henviser således til vaccination af udvalgte rejsende, og v, q, u, x, z henviser til risiko for malaria i en mindre del af landet.

Sæsonvariation er angivet med tal. Når risikoen er begrænset til en del af året, typisk regntiden, er det aktuelle tidsrummers første og sidste måned anført hhv. øverst og nederst efter bogstavet, fx Afghanistan U^s₁₁. Bemærk, at regntiden kan variere fra år til år, og at tallene derfor kun er vejledende.

A: Hepatitis A
B: Hepatitis B
D: Difteri
f: FSME/TBE

G: Gul feber
J: Japansk encephalitis
M: Meningokok A+C
r: Rabies

s: Tuberkulose
T: Tyfus
V: Myggestiksprofilakse
Q: Klorokin

U: Klorokin + proguanil
X: Meflokin/Malarone/doxycyklin
Z: Doxycyklin/Malarone

	Gr 1	Gr 2	Gr 3	Gr 4
Equador		AGQ	AGDTQ	AGDTBrsQ
Galapagosøerne		A	ADT	ADTB
Amazonas	GX	AGX	AGDTBX	AGDTBrsX
El Salvador		Aq	ADTq	ADTBrsq
Fransk Guiana	G	AGx	AGDTx	AGDTBrsx
Guatemala		Aq	ADTq	ADTBrsq
Guyana	G	AGX	AGDTX	AGDTBrsX
Honduras	Q	AQ	ADTQ	ADTBrsQ
Mexico		Aq	ADTq	ADTBrsq
Nicaragua	Q	AQ	ADTQ	ADTBrsQ
Panama	G	AGx	AGDTx	AGDTBrsx
Paraguay		Aq	ADTq	ADTBrsq
Peru		AGq	AGDTq	AGDTBrsq
Amazonas	GX	AGX	AGDTBX	AGDTBrsX
Surinam	G	AGx	AGDTx	AGDTBrsx
Uruguay		A	ADT	ADTB
Venezuela	G	AGq	AGDTq	AGDTBrq
Amazonas	GX	AGX	AGDTBX	AGDTBrX
Margarita		A	ADT	ADTB

OCEANIEN:

Carolineerne (USA)		A	ADT	ADTBs
Christmas (Aus)		A	ADT	ADTBs
Cocos (Aus)		A	ADT	ADTBs
Cook		A	ADT	ADTBs
Fiji		A	ADT	ADTBs
Fransk Polynesien		A	ADT	ADTBs
Guam (USA)		A	ADT	ADTBs
Kiribati		A	ADT	ADTBs
Mikronesiske fæderation		A	ADT	ADTBs
Nauru		A	ADT	ADTBs
Niue		A	ADT	ADTBs
Nordlige Marianere		A	ADT	ADTBs
Ny Caledonien (Fr)		A	ADT	ADTBs
Papua Ny Guinea	X	AX	ADTX	ADTBsX
Pitcairn		A	ADT	ADTBs
Salomon	U	AU	ADTU	ADTBsU
Tokelau (NZ)		A	ADT	ADTBs
Tonga		A	ADT	ADTBs
Tuvalu		A	ADT	ADTBs
Vanuatu	U	AU	ADTU	ADTBsU
Vest Samoa		A	ADT	ADTBs
Wake (USA)		A	ADT	ADTBs
Wallis/Futuna (Fr)		A	ADT	ADTBs

AFRIKA:

Algeriet		AD	ADT	ADTBrs
Angola	AGX	AGDX	AGDMTBX	AGDMTBrsX
Benin	AGX	AGDMX	AGDMTBX	AGDMTBrsX
Botswana	A	AD ^x ₁₁ ₆	ADTB ^x ₁₁ ₆	ADTBrs ^x ₁₁ ₆
Burkina Faso	AGX	AGDMX	AGDMTBX	AGDMTBrsX
Burundi	AGX	AGDMTX	AGDMTBX	AGDMTBrsX
Cameroun	GX	AGDMX	AGDMTBX	AGDMTBrsX
Centralafrikanske Rep.	AGX	AGDMX	AGDMTBX	AGDMTBrsX
Chagosøerne (UK)		AD	ADT	ADTBrs

Symbolforklaring

A: Hepatitis A (vaccination foreslås fra 1 år og anbefales fra 10 år, immunglobulin kan gives til gravide).

B: Hepatitis B (fra fødslen).

D: Difteri. Alle rejsende bør være vaccineret mod både difteri og tetanus inden for de sidste 10 år (gives som regel som "Di-Te-vaccine til revaccination", EPI-NYT 40/97 og 7/99).

f: Østeuropæisk hjernebetændelse (FSME/TBE), hvis regelmæssig færden i græsklædt vegetation i løvskovsområder i sommerhalvåret.

G: Gul feber (fra 9 mdr.).

J: Japansk encephalitis (fra 1 år), se EPI-NYT 3/97 og 50/99

M: Meningokoksygdom A+C (fra 2 år). Se EPI-NYT 7/00.

r: Rabies, navnlig børn og ved rejse i afsides landområder.

s: Tuberkulose. BCG til uvaccinerede børn og unge, hvis der er regelmæssig kontakt til lokal befolkning, der lever under dårlige kår (fra fødslen).

T: Tyfus (injektion fra 2 år, kapsler fra ca. 5 år).

Malariaprofilakse:

V: Meget lille risiko, myggestiksprofilakse tilstrækkeligt.

Q: Klorokin, alternativt proguanil.

U: Klorokin + proguanil, alternativt meflokin eller Malarone.

X: Meflokin, Malarone eller doxycyklin, alternativt klorokin + proguanil.

Z: Doxycyklin eller Malarone.

Grundvaccination af børn og personer, der ikke har modtaget de almindelige børnevaccinationer, se EPI-NYT 50/96.

Vaccination af børn før ophold i udviklingslande, se EPI-NYT 8/00.