



VACCINATIONSFORSLAG VED UDLANDSREJSE, DEL I

Uge 23a, 2005

ØSTEUROPA:

	Gr 1	Gr 2	Gr 3	Gr 4
Albanien		A	ADT	ADTBs
Belarus	D	AD	ADTBf	ADTBfrs
Bosnien/Hercegovina		A	ADTBf	ADTBfs
Bulgarien		A	ADTBf	ADTBfrs
Estland	D	D	ADTf	ADTBfrs
Kroatien			ADTf	ADTBfs
Letland	D	D	ADTf	ADTBfrs
Litauen	D	D	ADTf	ADTBfrs
Makedonien			ADTf	ADTBfs
Moldova	D	AD	ADTBf	ADTBfrs
Polen			ADTf	ADTBfrs
Rumænien		A	ADTBf	ADTBfrs
Rusland	D	AD	ADTBf	ADTBfrs
Jugoslavien		A	ADTBf	ADTBfs
Slovakiet			ADTf	ADTBfs
Tjekkiet			ADTf	ADTBf
Ukraine	D	AD	ADTBf	ADTBfrs
Ungarn			ADTf	ADTBfs

KARIBIEN:

Anguilla (UK)		A	ADT	ADTB
Antigua/Barbuda		A	ADT	ADTB
Aruba		A	ADT	ADTB
Bahama		A	ADT	ADTB
Barbados		A	ADT	ADTB
Bermuda (UK)		A	ADT	ADTB
Cayman (UK)		A	ADT	ADTB
Cuba		A	ADT	ADTB
Dominica		A	ADT	ADTB
Dominikanske Rep.	Av	Aq	ADTBq	ADTBrsq
Grenada		A	ADT	ADTB
Guadeloupe (Fr)		A	ADT	ADTB
Haiti	Av	Aq	ADTBq	ADTBrsq
Jamaica		A	ADT	ADTB
Jomfruerne (UK og USA)		A	ADT	ADTB
Martinique (Fr)		A	ADT	ADTB
Montserrat		A	ADT	ADTB
Nedersaksiske Antiller		A	ADT	ADTB
Puerto Rico (USA)		A	ADT	ADTB
St. Kitts/Nevis		A	ADT	ADTB
St. Lucia		A	ADT	ADTB
St. Vincent/Grenadinerne		A	ADT	ADTB
Trinidad/Tobago		A	ADT	ADTB
Turks/Caicos (UK)		A	ADT	ADTB

MELLEM- og SYDAMERIKA:

Argentina		A	ADT	ADTBs
Grænseomr. Bolivia og Paraguay		AQ	ADTQ	ADTBsQ
Belize	v	Aq	ADTBq	ADTBrsq
Bolivia		AGq	AGDTBq	AGDTBrsq
Amazonas	GX	AGX	AGDTBX	AGDTBrsX
Brasilien		AG	AGDTB	AGDTBrs
Amazonas	GX	AGX	AGDTBX	AGDTBrsX
Chile		A	ADT	ADTBs
Columbia	G	AGu	AGDTBu	AGDTBrsu
Amazonas	GX	AGX	AGDTBX	AGDTBrsX
Costa Rica		Aq	ADTBq	ADTBrsq

Rejsen

Efter rejsens karakter er forslagene opdelt i fire kategorier, der omrent modsvarer:

- Forretnings- eller kongresrejse af nogle dages varighed til hovedstad eller anden storby. **Gr 1** kan suppleres fra **Gr 2**, fx med A.
- Arrangeret turistrejse af op til fire ugers varighed med dagsudflugter. Er rejsen af særlig karakter med mulighed for intens smitteudsættelse, kan **Gr 2** suppleres fra **Gr 3**, fx med J ved insekteksposition (trekkingtur), T ved udtalt dårlig hygiejne (besøg i katastrofeområder), M og/eller D ved tæt lokal personkontakt.
- Individuel rejse af nogle måneders varighed, fx rygsæksrejse og indvandrere på familiebesøg.
- Langvarig individuel rejse i halve år, udstationering eller tilsvarende hyppigt gentagne besøg.

NB: Individualisering vil ofte forekomme. Ved rejse til grænseområder kan inddragges vaccinationsforslag for nabolandet. Forslagene skal afvejes mod eventuelle kontraindikationer.

Symbolernes typografi

Malariaprofilakse er fremhævet med **fed skrift** og er placeret sidst i de enkelte kolonner. **STORE BOGSTAVER** er brugt, når forslaget gælder alle rejsende; **små bogstaver**, når der er tale om begrænset anvendelse: f, r, s henviser således til vaccination af udvalgte rejsende, og **v, q, u, x, z** henviser til risiko for malaria i en mindre del af landet.

Sæsonvariation er angivet med tal. Når risikoen er begrænset til en del af året, typisk regntiden, er det aktuelle tidsrumms første og sidste måned anført hhv. øverst og nederst efter bogstavet, fx Afghanistan **U₅**₁₁. Bemærk, at regntiden kan variere fra år til år, og at tallene derfor kun er vejledende.

A: Hepatitis A

G: Gul feber

B: Hepatitis B

J: Japansk encephalitis

D: Difteri

M: Meningokok A+C

f: FSME/TBE

M*: Meningokok A+C+W135+Y

r: Rabies

s: Tuberkulose

T: Tyfus

V: Myggestiksprofilakse

Q: Klorokin

U: Klorokin + proguanil

X: Meflokin/Malarone/doxycyklin

Z: Doxycyklin/Malarone

	Gr 1	Gr 2	Gr 3	Gr 4
Ecuador		AGx	AGDTBx	AGDTBrsx
Amazonas	GX	AGX	AGDTBX	AGDTBrsX
Galapagosøerne		A	ADT	ADTB
El Salvador		Aq	ADTBq	ADTBrsq
Fransk Guiana	G	AGx	AGDTBx	AGDTBrsx
Guatemala		Aq	ADTBq	ADTBrsq
Guyana	G	AGX	AGDTBX	AGDTBrsX
Honduras	V	AQ	ADTBQ	ADTBrsQ
Mexico		Aq	ADTBq	ADTBrsq
Nicaragua	Q	AQ	ADTBQ	ADTBrsQ
Panama	G	AGx	AGDTBx	AGDTBrsx
Paraguay		Aq	ADTBq	ADTBrsq
Peru		AGq	AGDTBq	AGDTBrsq
Amazonas, Tumbes, Piura, Lambayeque, Luciano Castillo	GX	AGX	AGDTBX	AGDTBrsX
Surinam	G	AGx	AGDTBx	AGDTBrsx
Uruguay		A	ADT	ADTBs
Venezuela		AGq	AGDTBq	AGDTBrsq
Amazonas, Bolivar, Delta Amacuro	GX	AGX	AGDTBX	AGDTBrsX
Margarita		A	ADT	ADTB

OCEANIEN:

Carolineerne (USA)		A	ADTB	ADTBs
Christmas (Aus)		A	ADTB	ADTBs
Cocos (Aus)		A	ADTB	ADTBs
Cook		A	ADTB	ADTBs
Fiji		A	ADTB	ADTBs
Fransk Polynesien		A	ADTB	ADTBs
Guam (USA)		A	ADTB	ADTBs
Kiribati		A	ADTB	ADTBs
Mikronesiske fæderation		A	ADTB	ADTBs
Nauru		A	ADTB	ADTBs
Niue		A	ADTB	ADTBs
Nordlige Marianere		A	ADTB	ADTBs
Ny Caledonien (Fr)		A	ADTB	ADTBs
Papua Ny Guinea	X	AX	ADTBX	ADTBsX
Pitcairn		A	ADTB	ADTBs
Salomon	U	AU	ADTB<u>U</u>	ADTBs<u>U</u>
Samoa		A	ADTB	ADTBs
Tokelau (NZ)		A	ADTB	ADTBs
Tonga		A	ADTB	ADTBs
Tuvalu		A	ADTB	ADTBs
Vanuatu	U	AU	ADTB<u>U</u>	ADTBs<u>U</u>
Wake (USA)		A	ADTB	ADTBs
Wallis/Futuna (Fr)		A	ADTB	ADTBs

AFRIKA:

Algeriet		ADv	ADTBv	ADTBrsv
Angola	AGX	AGDX	AGDMTBX	AGDMTBrsX
Benin	AGX	AGDM*X	AGDM*TBX	AGDM*TBrsx
Botswana	A	ADx¹¹₆	ADTBx¹¹₆	ADTBrsx¹¹₆
Burkina Faso	AGX	AGDM*X	AGDM*TBX	AGDM*TBrsx
Burundi	AGX	AGDMX	AGDMTBX	AGDMTBrsX
Cameroun	GX	AGDMX	AGDMTBX	AGDMTBrsX
Centralafrikanske Rep.	AGX	AGDMX	AGDMTBX	AGDMTBrsX
Chagosøerne (UK)		AD	ADTB	ADTBrs
Comorerne	AX	ADX	ADTBX	ADTBrsX

Symbolforklaring

- A:** Hepatitis A (fra 1 år. Anbefales til alle indvandrerbørn født i DK, EPI-NYT 35/02. Immunglobulin kan gives til gravide).
- B:** Hepatitis B (fra fødslen).
- D:** Difteri. Alle rejsende bør være vaccineret mod både difteri og tetanus inden for de sidste 10 år. Vaccinen gives som regel som DiTe-vaccine til revaccination.
- f:** Østeuropæisk hjernebetændelse (FSME/TBE), ved regelmæssig færden i græsklædt vegetation i løvskovsområder i sommerhalvåret.
- G:** Gul feber (fra 9 måneder).
- J:** Japansk encephalitis (fra 1 år), EPI-NYT 3/97 og 50/99.
- M:** Meningokoksygdom A+C (fra 2 år).
- M*** Meningokoksygdom A+C+W135+Y (fra 2 år). Obligatorisk ved pilgrimsrejse til Mekka, EPI-NYT 23b/05. Anbefales til en del lande i Vestafrika.
- r:** Rabies, navnlig til børn og ved rejse i afsides landområder.
- s:** Tuberkulose. BCG til uvaccinerede børn (fra fødslen) og unge, hvis der er regelmæssig kontakt til lokal befolkning, der lever under dårlige kår.
- T:** Tyfus (injektion fra ca. 2 år, ved særlig risiko fra 18 mdr. Kapsler fra ca. 5 år).
- Malariaprofilakse:**
- V:** Meget lille risiko, myggestiksprofilakse tilstrækkeligt.
- Q:** Klorokin, alternativt **V** eller **X** alt efter smitterisiko.
- U:** Klorokin + proguanil, alternativt meflokin eller Malarone.
- X:** Meflokin, Malarone eller doxycyklin.
- Z:** Doxycyklin eller Malarone.
- Grundvaccination af børn og personer, der ikke har modtaget de almindelige børnevaccinationer, EPI-NYT 50/01.**
- Vaccination af børn før ophold i udviklingslande, EPI-NYT 8/00.**

A: Hepatitis A
B: Hepatitis B
D: Difteri
f: FSME/TBE

G: Gul feber
J: Japansk encephalitis
M: Meningokok A+C
M*: Meningokok A+C+W135+Y

r: Rabies
s: Tuberkulose
T: Tyfus
V: Myggestiksprofilakse

Q: Klorokin
U: Klorokin + proguanil
X: Meflokin/Malarone/doxycyklin
Z: Doxycyklin/Malarone