



VACCINATIONSFORSLAG VED UDLANDSREJSE, DEL I Uge 23a, 2006

EUROPA:	Gr 1	Gr 2	Gr 3	Gr 4
Albanien	A	A	A	ABs
Belarus	A	A	ABf	ABfrs
Bosnien/Hercegovina	A	A	ABf	ABfs
Bulgarien	A	A	ABf	ABfrs
Estland			Af	ABfrs
Kroatien			Af	ABfs
Letland			Af	ABfrs
Litauen			Af	ABfrs
Makedonien			Af	ABfs
Moldova	A	A	ABf	ABfrs
Montenegro			ABf	ABfs
Polen			Af	ABfrs
Rumænien	A	A	ABf	ABfrs
Rusland	A	A	ABf	ABfrs
Serbien			ABf	ABfs
Slovakiet			Af	ABfs
Tyrkiet	A	Aq ⁵	Aq ⁵	ABrsq ⁵
alm. turistområder	A	A	A	ATBs
Tjekkiet			Af	ABf
Ukraine	A	A	ABf	ABfrs
Ungarn			Af	ABfs

KARIBIEN:

Anguilla (UK)	A	A	A	ATB
Antigua/Barbuda	A	A	A	ATB
Aruba	A	A	A	ATB
Bahama	A	A	A	ATB
Barbados	A	A	A	ATB
Bermuda (UK)	A	A	A	ATB
Cayman (UK)	A	A	A	ATB
Cuba	A	A	A	ATBr
Dominica	A	A	A	ATB
Dominikanske Rep.	Av	Aq	ABq	ATBrsq
Grenada	A	A	A	ATB
Guadeloupe (Fr)	A	A	A	ATB
Haiti	Av	Aq	ABq	ATBrsq
Jamaica	A	A	A	ATB
Jomfruøerne (UK og USA)	A	A	A	ATB
Martinique (Fr)	A	A	A	ATB
Montserrat	A	A	A	ATB
Nederlandske Antiller	A	A	A	ATB
Puerto Rico (USA)	A	A	A	ATB
St. Kitts/Nevis	A	A	A	ATB
St. Lucia	A	A	A	ATB
St. Vincent/Grenadinerne	A	A	A	ATB
Trinidad/Tobago	A	Ag	Ag	AgTB
Turks/Caicos (UK)	A	A	A	ATB

MELLEEM- og SYDAMERIKA:

Argentina	A	A	A	ATBs
Grænseomr. Bolivia og Paraguay	A	AQ	AQ	ATBsQ
Belize	Av	Aq	ABq	ATBrsq
Bolivia	A	Agq	AgBq	AgTBrsq
Amazonas	AGX	AGX	AGBX	AGTBrSX
Brasilien	A	Ag	AgB	AgTBrS
Amazonas	AGX	AGX	AGBX	AGTBrSX
Chile	A	A	A	ATBs

A: Hepatitis A	j: Japansk encephalitis	s: Tuberkulose	Q: Klorokin
B: Hepatitis B	M: Meningokok A+C	T: Tyfus	U: Klorokin + proguanil
f: FSME/TBE	M*: Meningokok A+C+W135+Y	(T): Tyfus >2 uger	X: Meflokin/Malarone/doxycyklin
g/G: Gul feber	r: Rabies	V: Myggestiksprofylakse	Z: Doxycyklin/Malarone

Vaccinationsforslagene er blevet omfattende revideret, EPI-NYT 21-22/06. Alle rejsende bør være vaccineret mod difteri og tetanus, symboler herfor er derfor ikke medtaget i tabellen.

Rejsen

Efter rejsens karakter er forslagene fortsat opdelt i fire kategorier:

1. Forretnings- eller kongresrejse af nogle dages varighed til hovedstad eller anden storby.
2. Arrangeret turistrejse af op til fire ugers varighed med dagsudflugter. Er rejsen af særlig art med mulighed for intens smitteudsættelse, kan **Gr 2** suppleres fra **Gr 3/4**, fx med B ved seksuel kontakt med lokale, T ved udtalt dårlig hygiejne, M ved tæt lokal personkontakt.
3. Individuel rejse af nogle måneders varighed, fx rygsæksrejse.
4. Langvarig individuel rejse i halve år, indvandrere på familiebesøg (uanset rejsens varighed), udstationering eller tilsvarende hyppigt gentagne besøg.

NB: Individualisering vil ofte forekomme.

Symbolernes typografi

Malariaprofylakse er fremhævet med **fed skrift** og er placeret sidst i de enkelte kolonner. STORE BOGSTAVER er brugt, når forslaget gælder alle rejsende; små bogstaver, når der er tale om begrænset anvendelse: f, j, r, s henviser således til vaccination af udvalgte rejsende, og **v, q, u, x, z** henviser til risiko for malaria i en mindre del af landet, se www.ssi.dk/rejser.

Sæsonvariation er angivet med tal. Når risikoen er begrænset til en del af året, typisk regntiden, er det aktuelle tidsrum første og sidste måned anført hhv. øverst og nederst efter bogstavet, fx Afghanistan U^{5,11}. Bemærk, at regntiden kan variere fra år til år, og at tallene derfor kun er vejledende.

	Gr 1	Gr 2	Gr 3	Gr 4
Columbia	Ag	Agu	AgBu	AgTBr <u>su</u>
Amazonas	AGX	AGX	AGBX	AGTBr <u>sX</u>
Costa Rica	A	Aq	ABq	ATBrq
Equador	A	Agx	AgBx	AgTBr <u>sx</u>
Amazonas	AGX	AGX	AGBX	AGTBr <u>sX</u>
Galapagosøerne	A	A	A	ATB
El Salvador	A	Aq	ABq	ATBr <u>s</u> q
Fransk Guiana	AG	AGx	AGBx	AGTBr <u>x</u>
Guatemala	A	Aq	ABq	ATBr <u>s</u> q
Guyana	AG	AGX	AGBX	AGTBr <u>sX</u>
Honduras	AV	AQ	ABQ	ATBr <u>s</u> Q
Mexico	A	Aq	ABq	ATBr <u>s</u> q
Nicaragua	AQ	AQ	ABQ	ATBr <u>s</u> Q
Panama	AG	AGx	AGBx	AGTBr <u>sx</u>
Paraguay	A	Aq	ABq	ATBr <u>s</u> q
Peru	A	Agq	AgBq	AgTBr <u>s</u> q
Amazonas, Tumbes, Piura, Lam- bayeque, Luciano Castillo	AGX	AGX	AGBX	AGTBr <u>sX</u>
Surinam	AG	AGx	AGBx	AGTBr <u>sx</u>
Uruguay	A	A	A	ATBs
Venezuela	Ag	Agq	AgBq	AgTBr <u>s</u> q
Amazonas, Bolivar, Delta Amacuro	AGX	AGX	AGBX	AGTBr <u>sX</u>
Margarita	A	A	A	ATB

OCEANIEN:

Carolinerne (USA)	A	A	AB	ATBs
Christmas (Aus)	A	A	AB	ATBs
Cocos (Aus)	A	A	AB	ATBs
Cook	A	A	AB	ATBs
Fiji	A	A	AB	ATBs
Fransk Polynesien	A	A	AB	ATBs
Guam (USA)	A	A	AB	ATBs
Kiribati	A	A	AB	ATBs
Mikronesiske føderation	A	A	AB	ATBs
Nauru	A	A	AB	ATBs
Niue	A	A	AB	ATBs
Nordlige Marianere	A	A	AB	ATBs
Ny Caledonien (Fr)	A	A	AB	ATBs
Papua Ny Guinea	AX	AX	ABX	ATBsX
Pitcairn	A	A	AB	ATBs
Salomon	AU	AU	ABU	ATBsU
Samoa	A	A	AB	ATBs
Tokelau (NZ)	A	A	AB	ATBs
Tonga	A	A	AB	ATBs
Tuvalu	A	A	AB	ATBs
Vanuatu	AU	AU	ABU	ATBsU
Wake (USA)	A	A	AB	ATBs
Wallis/Futuna (Fr)	A	A	AB	ATBs

AFRIKA:

Algeriet	A	Av	ABv	ATBr <u>sv</u>
Angola	AGX	AGX	AGBX	AGTBr <u>sX</u>
Benin	AGX	AGMX	AGMBX	AGMTBr <u>sX</u>
Botswana	A	Ax ¹¹ ₆	ABx ¹¹ ₆	ATBr <u>sx</u> ¹¹ ₆
Burkina Faso	AGX	AGMX	AGMBX	AGMTBr <u>sX</u>
Burundi	AGX	AGX	AGBX	AGTBr <u>sX</u>
Cameroun	AGX	AGMX	AGMBX	AGMTBr <u>sX</u>

A: Hepatitis A
B: Hepatitis B
f: FSME/TBE
g/G: Gul feber

j: Japansk encephalitis
M: Meningokok A+C
M*: Meningokok A+C+W135+Y
r: Rabies

s: Tuberkulose
T: Tyfus
(T): Tyfus >2 uger
V: Myggestikprofylakse

Q: Klorokin
U: Klorokin + proguanil
X: Meflokin/Malarone/doxycyklin
Z: Doxycyklin/Malarone

Symbolforklaring

- A:** Hepatitis A (fra 1 år. Anbefales til alle indvandrerbørn født i DK, EPI-NYT 35/02. Immunglobulin kan gives til gravide).
- B:** Hepatitis B (fra fødslen).
- f:** Centraleuropæisk hjernebetændelse (FSME/TBE), ved regelmæssig færden i græsklædt vegetation i løvskovs-områder i sommerhalvåret.
- g/G:** Gul feber (fra 9 måneder).
- j:** Japansk encephalitis (fra 1 år), EPI-NYT 3/97 og 50/99.
- M:** Meningokoksygdom A+C (fra 2 år).
- M*:** Meningokoksygdom A+C+W135+Y (fra 2 år). Obligatorisk ved pilgrimsrejse til Mekka, EPI-NYT 48/05. Anvendes evt. ved udbrud i Sahel-bæltet i Afrika, www.ssi.dk/rejser.
- r:** Rabies, primært ved rejse i landområder.
- s:** Tuberkulose. BCG til uvaccinerede børn (fra fødslen) og unge, hvis der er regelmæssig kontakt til lokal befolkning, der lever under dårlige kår.
- T:** Tyfus (injektion fra ca. 2 år, ved særlig risiko fra 18 mdr. Kapsler fra ca. 5 år). Indvandrere på besøg hos slægt og venner foreslås vaccineret uanset varighed.

Malariaprofylakse:

- V:** Meget lille risiko, myggestiksprofylakse tilstrækkeligt.
- Q:** Klorokin, alternativt **V** eller **X** alt efter smitterisiko.
- U:** Klorokin + proguanil, alternativt meflokin eller Malarone.
- X:** Meflokin, Malarone eller doxycyklin.
- Z:** Doxycyklin eller Malarone.

Grundvaccination af børn og personer, der ikke har modtaget de almindelige børnevaccinationer, EPI-NYT 50/01.

Vaccination af børn før ophold i udviklingslande, EPI-NYT 8/00.

Difteri- og tetanus profylakse, EPI-NYT 7/04