



VACCINATIONSFORSLAG VED UDLANDSREJSE, DEL I

Uge 25a, 2007

EUROPA:	Gr 1	Gr 2	Gr 3	Gr 4
Albanien	A	A	A	ABs
Belarus	A	A	ABf	ABfrs
Bosnien/Hercegovina	A	A	ABf	ABfs
Bulgarien	A	A	ABf	ABfrs
Estland			Af	ABfrs
Kroatien			Af	ABfs
Letland			Af	ABfrs
Litauen			Af	ABfrs
Makedonien			Af	ABfs
Moldova	A	A	ABf	ABfrs
Montenegro			ABf	ABfs
Polen			Af	ABfrs
Rumænien	A	A	ABf	ABfrs
Rusland	A	A	ABf	ABfrs
Serbien			ABf	ABfs
Slovakiet			Af	ABfs
Slovenien			Af	ABf
Tyrkiet	A	Aq ⁵	Aq ⁵	ATBrsq ⁵
alm. turistområder	A	A	A	ATBs
Tjekkiet			Af	ABf
Ukraine	A	A	ABf	ABfrs
Ungarn			Af	ABfs
KARIBIEN:				
Anguilla (UK)	A	A	A	ATB
Antigua/Barbuda	A	A	A	ATB
Aruba	A	A	A	ATB
Bahama	A	A	A	ATB
Barbados	A	A	A	ATB
Bermuda (UK)	A	A	A	ATB
Cayman (UK)	A	A	A	ATB
Cuba	A	A	A	ATBr
Dominica	A	A	A	ATB
Dominikanske Rep.	Av	Aq	ABq	ATBrsq
Grenada	A	A	A	ATB
Guadeloupe (Fr)	A	A	A	ATB
Haiti	Av	Aq	ABq	ATBrsq
Jamaica	A	A	A	ATB
Jomfruøerne (UK og USA)	A	A	A	ATB
Martinique (Fr)	A	A	A	ATB
Montserrat	A	A	A	ATB
Nederlandske Antiller	A	A	A	ATB
Puerto Rico (USA)	A	A	A	ATB
St. Kitts/Nevis	A	A	A	ATB
St. Lucia	A	A	A	ATB
St. Vincent/Grenadinerne	A	A	A	ATB
Trinidad/Tobago	A	Ag	Ag	AgTB
Turks/Caicos (UK)	A	A	A	ATB
MELLEME- og SYDAMERIKA:				
Argentina	A	A	A	ATBs
Grænseomr. Bolivia og Paraguay	A	AQ	AQ	ATBsQ
Belize	Av	Aq	ABq	ATBrsq
Bolivia	A	Agq	AgBq	AgTBrsq
Amazonas	AGX	AGX	AGBX	AGTBrSX
Brasilien	A	Ag	AgB	AgTBrS
Amazonas	AGX	AGX	AGBX	AGTBrSX
Chile	A	A	A	ATBs

Vaccinationsforslagene er blevet lettere revideret, EPI-NYT 24/07. Alle rejsende bør være vaccineret mod difteri og tetanus, symboler herfor er derfor ikke medtaget i tabellen.

Rejsen

Efter rejsens karakter er forslagene fortsat opdelt i fire kategorier:

1. Forretnings- eller kongresrejse af nogle dages varighed til hovedstad eller anden storby.
2. Arrangeret turistrejse af op til fire ugers varighed med dagsudflugter. Er rejsen af særlig art med mulighed for intens smitteudsættelse, kan **Gr 2** suppleres fra **Gr 3/4**, fx med B ved seksuel kontakt med lokale, T ved udtalt dårlig hygiejne, M ved tæt lokal personkontakt.
3. Individuel rejse af nogle måneders varighed, fx rygsækrejse.
4. Langvarig individuel rejse i halve år, indvandrere på familiebesøg (uanset rejsens varighed), udstationering eller tilsvarende hyppigt gentagne besøg.

NB: Individualisering vil ofte forekomme.

Symbolernes typografi

STORE BOGSTAVER er brugt, når forslaget gælder alle rejsende; små bogstaver, når der er tale om begrænset anvendelse. Malariaprofylakse er fremhævet med **fed skrift** og er placeret sidst i de enkelte kolonner. Således henviser f, j, r, s til vaccination af udvalgte rejsende, og **v, q, u, x, z** henviser til risiko for malaria i en mindre del af landet, se www.ssi.dk.

Sæsonvariation er angivet med tal. Når risikoen er begrænset til en del af året, typisk regntiden, er den aktuelle periodes første og sidste måned anført hhv. øverst og nederst efter bogstavet, fx Afghanistan **x⁵₁₁**. Bemærk, at regntiden kan variere fra år til år, og at tallene derfor kun er vejledende.

A: Hepatitis A	j: Japansk encephalitis	s: Tuberkulose	Q: Klorokin
B: Hepatitis B	M: Meningokok A+C	T: Tyfus	U: Klorokin + proguanil
f: FSME/TBE	M*: Meningokok A+C+W135+Y	(T): Tyfus > 2 uger	X: Meflokin/Malarone/doxycyklin
g/G: Gul feber	r: Rabies	V: Myggestikprofylakse	Z: Doxycyklin/Malarone

	Gr 1	Gr 2	Gr 3	Gr 4
Columbia	Ag	Ag u	AgBu	AgTBr <u>su</u>
Amazonas	AGX	AGX	AGBX	AGTBr <u>sX</u>
Costa Rica	A	A q	AB q	ATBr q
Equador	A	Ag x	AgB x	AgTBr <u>sx</u>
Amazonas	AGX	AGX	AGBX	AGTBr <u>sX</u>
Galapagosøerne	A	A	A	ATB
El Salvador	A	A q	AB q	ATBr <u>sq</u>
Fransk Guiana	AG	AG x	AGB x	AGTBr <u>sx</u>
Guatemala	A	A q	AB q	ATBr <u>sq</u>
Guyana	AG	AGX	AGBX	AGTBr <u>sX</u>
Honduras	AV	AQ	ABQ	ATBr <u>sQ</u>
Mexico	A	A q	AB q	ATBr <u>sq</u>
Nicaragua	A q	A q	AB q	ATBr <u>sq</u>
Panama	AG	AG x	AGB x	AGTBr <u>sx</u>
Paraguay	A	A q	AB q	ATBr <u>sq</u>
Peru	A	Ag q	AgB q	AgTBr <u>sq</u>
Amazonas, Tumbes, Piura, Lam- bayeque, Luciano Castillo	AGX	AGX	AGBX	AGTBr <u>sX</u>
Surinam	AG	AG x	AGB x	AGTBr <u>sx</u>
Uruguay	A	A	A	ATBs
Venezuela	Ag	Ag q	AgB q	AgTBr <u>sq</u>
Amazonas, Bolivar, Carabobo, Delta Amacuro	AGX	AGX	AGBX	AGTBr <u>sX</u>
Margarita	A	A	A	ATB

OCEANIEN:

Carolinerne (USA)	A	A	AB	ATBs
Christmas (Aus)	A	A	AB	ATBs
Cocos (Aus)	A	A	AB	ATBs
Cook	A	A	AB	ATBs
Fiji	A	A	AB	ATBs
Fransk Polynesien	A	A	AB	ATBs
Guam (USA)	A	A	AB	ATBs
Kiribati	A	A	AB	ATBs
Mikronesiske føderation	A	A	AB	ATBs
Nauru	A	A	AB	ATBs
Niue	A	A	AB	ATBs
Nordlige Marianere	A	A	AB	ATBs
Ny Caledonien (Fr)	A	A	AB	ATBs
Papua Ny Guinea	AX	AX	ABX	ATBsX
Pitcairn	A	A	AB	ATBs
Salomon	AX	AX	ABX	ATBsX
Samoa	A	A	AB	ATBs
Tokelau (NZ)	A	A	AB	ATBs
Tonga	A	A	AB	ATBs
Tuvalu	A	A	AB	ATBs
Vanuatu	AU	AU	ABU	ATBsU
Wake (USA)	A	A	AB	ATBs
Wallis/Futuna (Fr)	A	A	AB	ATBs

AFRIKA:

Algeriet	A	Av	ABv	ATBrsv
Angola	AGX	AGX	AGBX	AGTBr <u>sX</u>
Benin	AGX	AGMX	AGMBX	AGMTBr <u>sX</u>
Botswana	A	Ax ¹¹ ₆	ABx ¹¹ ₆	ATBr <u>sx</u> ¹¹ ₆
Burkina Faso	AGX	AGMX	AGMBX	AGMTBr <u>sX</u>
Burundi	AGX	AGX	AGBX	AGTBr <u>sX</u>
Cameroun	AGX	AGMX	AGMBX	AGMTBr <u>sX</u>
Centralafrikanske Rep.	AGX	AGMX	AGMBX	AGMTBr <u>sX</u>

Symbolforklaring

A: Hepatitis A (fra 1 år. Anbefales til alle indvandrerbørn født i DK, EPI-NYT 35/02. Immunglobulin kan gives til gravide).

B: Hepatitis B (fra fødslen).

f: Centraleuropæisk hjernebetændelse (FSME/TBE), ved regelmæssig færden i græsklædt vegetation i løvskovs-områder i sommerhalvåret.

g/G: Gul feber (fra 9 måneder).

j: Japansk encephalitis (fra 1 år), EPI-NYT 03/97 og 21-22/06.

M: Meningokoksygdom A+C (fra 2 år).

M^{*}: Meningokoksygdom A+C+W135+Y (fra 2 år). Obligatorisk ved pilgrimsrejse til Mekka, EPI-NYT 46/06. Anvendes evt. ved udbrud i Sahel-bæltet i Afrika, www.ssi.dk.

r: Rabies, primært ved rejse i landområder.

s: Tuberkulose. BCG til uvaccinerede børn (fra fødslen) og unge, hvis der er regelmæssig kontakt til lokal befolkning, der lever under dårlige kår.

T: Tyfus (injektion fra ca. 2 år, ved særlig risiko fra 18 mdr. Kapsler fra ca. 5 år).

Indvandrere på besøg hos slægt og venner forslås vaccineret, anset varighed.

Malariaprophylakse:

V: Meget lille risiko, myggestikprophylakse tilstrækkeligt.

Q: Klorokin, alternativt V eller X, alt efter smitterisiko.

U: Klorokin + proguanil, alternativt meflokin eller Malarone.

X: Meflokin, Malarone eller doxycyklin.

Z: Doxycyklin eller Malarone.

Grundvaccination af børn og personer, der ikke har modtaget de almindelige børnevaccinationer, EPI-NYT 50/01.

Vaccination af børn før ophold i udviklingslande, EPI-NYT 08/00.

Difteri- og tetanus prophylakse, EPI-NYT 07/04.

Difteri- og tetanus prophylakse, EPI-NYT 07/04.

A: Hepatitis A	j: Japansk encephalitis	s: Tuberkulose	Q: Klorokin
B: Hepatitis B	M: Meningokok A+C	T: Tyfus	U: Klorokin + proguanil
f: FSME/TBE	M*: Meningokok A+C+W135+Y	(T): Tyfus > 2 uger	X: Meflokin/Malarone/doxycyklin
g/G: Gul feber	r: Rabies	V: Myggestikprophylakse	Z: Doxycyklin/Malarone