



## VACCINATIONSFORSLAG VED UDLANDSREJSE, DEL I

Uge 26a, 2010

EUROPA	Gr 1	Gr 2	Gr 3	Gr 4
Albanien	A	A	A	ABs
Belarus	A	A	ABf	ABfrs
Bosnien/Hercegovina	A	A	ABf	ABfs
Bulgarien	A	A	ABf	ABfrs
Estland			Af	ABfrs
Kroatien			Af	ABfs
Letland			Af	ABfrs
Litauen			Af	ABfrs
Makedonien			Af	ABfs
Moldova	A	A	ABf	ABfrs
Montenegro			ABf	ABfs
Polen			Af	ABfrs
Rumænien	A	A	ABf	ABfrs
Rusland	A	A	ABf	ABfrs
Serbien			ABf	ABfs
Slovakiet			Af	ABfs
Slovenien			Af	ABf
Tyrkiet	A	Aq <sup>5</sup>	Aq <sup>5</sup>	ATBrsq <sup>5</sup>
alm. turistområder	A	A	A	ATBs
Tjekkiet			Af	ABf
Ukraine	A	A	ABf	ABfrs
Ungarn			Af	ABfs
<b>KARIBIEN</b>				
Anguilla (UK)	A	A	A	ATB
Antigua/Barbuda	A	A	A	ATB
Aruba	A	A	A	ATB
Bahama	A	Av	Av	ATBv
Barbados	A	A	A	ATB
Bermuda (UK)	A	A	A	ATB
Cayman (UK)	A	A	A	ATB
Cuba	A	A	A	ATBr
Dominica	A	A	A	ATB
Dominikanske Rep.	Av	Aq	ABq	ATBrsq
Grenada	A	A	A	ATB
Guadeloupe (Fr)	A	A	A	ATB
Haiti	AX	AX	ABX	ATBrSX
Jamaica	A	A	A	ATB
Kingston	AV	AV	AV	ATBV
Jomfruøerne (UK og USA)	A	A	A	ATB
Martinique (Fr)	A	A	A	ATB
Montserrat	A	A	A	ATB
Nederlandske Antiller	A	A	A	ATB
Puerto Rico (USA)	A	A	A	ATB
St. Kitts/Nevis	A	A	A	ATB
St. Lucia	A	A	A	ATB
St. Vincent/Grenadinerne	A	A	A	ATB
Trinidad/Tobago	AG	AG	AG	AGTB
Turks/Caicos (UK)	A	A	A	ATB
<b>MELLEM- og SYDAMERIKA</b>				
Argentina	A	A	A	ATBs
Grænseomr. Bolivia,				
Brasilien og Paraguay	A	AGQ	AGQ	AGTBsQ
Belize	Av	Aq	ABq	ATBrsq
Bolivia	AG	AGq	AGBq	AGTBrsq
Amazonas	AGX	AGX	AGBX	AGTBrSX
Brasilien	A	Ag	AgB	AgTBr
Amazonas	AGX	AGX	AGBX	AGTBrSX

Vaccinationsforslagene er blevet lettere revideret, EPI-NYT 24/10. Alle rejsende bør være vaccineret mod difteri og tetanus, symboler herfor er derfor ikke medtaget i tabellen.

### Rejsen

Efter rejsens karakter er forslagene opdelt i fire kategorier:

1. Forretnings- eller kongresrejse af nogle dages varighed til hovedstad eller anden storby.
2. Arrangeret turistrejse af op til fire ugers varighed med dagsudflugter. Er rejsen af særlig art med mulighed for intens smitteudsættelse, kan **Gr 2** suppleres fra **Gr 3/4**, fx med B ved seksuel kontakt med lokale, T ved udtalt dårlig hygiejne, M ved tæt lokal personkontakt, j ved insekt-eksposition (trekkingtur).
3. Individuel rejse af nogle måneders varighed, fx rygsækrejse.
4. Langvarig individuel rejse i halve år, indvandrere på familiebesej (uanset rejsens varighed), udstationering eller tilsvarende hyppigt gentagne besej.

**NB: Individualisering vil ofte forekomme.**

### Symbolernes typografi

STORE BOGSTAVER er brugt, når forslaget gælder alle rejsende; små bogstaver, når der er tale om begrænset anvendelse. Malaria profylakse er fremhævet med **fed skrift** og er placeret sidst i de enkelte kolonner. Således henviser f, g, j, r, s til vaccination af udvalgte rejsende, og v, q, x, z henviser til risiko for malaria i en mindre del af landet, se [www.ssi.dk/rejser](http://www.ssi.dk/rejser).

Sæsonvariation er angivet med tal. Når risikoen er begrænset til en del af året, typisk regntiden, er den aktuelle periodes første og sidste måned anført hhv. øverst og nederst efter bogstavet, fx Afghanistan x<sup>5</sup><sub>11</sub>. Bemærk, at regntiden kan variere fra år til år, og at tallene derfor kun er vejledende.

A: Hepatitis A  
B: Hepatitis B  
f: FSME/TBE  
g/G: Gul feber

j: Japansk encephalitis  
M: Meningokok A+C  
M\*: Meningokok A+C+W135+Y  
r: Rabies

s: Tuberkulose  
T: Tyfus  
(T): Tyfus >2 uger  
V: Myggestikprofylakse

Q: Klorokin  
X: Meflokin/Malarone/doxycyklin  
Z: Doxycyklin/Malarone

	Gr 1	Gr 2	Gr 3	Gr 4
Chile	A	A	A	ATBs
Columbia	Ag	Agx	AgBx	AgTBrsx
Amazonas	AGX	AGX	AGBX	AGTBrSX
Costa Rica	A	Aq	ABq	ATBrq
Equador	A	Agx	AgBx	AgTBrsx
Amazonas	AGX	AGX	AGBX	AGTBrSX
Galapagosøerne	A	A	A	ATB
El Salvador	A	Av	ABv	ATBrsv
Fransk Guiana	AG	AGx	AGBx	AGTBrx
Guatemala	A	Aq	ABq	ATBrsq
Guyana	AG	AGx	AGBx	AGTBrsx
Honduras	AV	Aq	ABq	ATBrsq
Mexico	A	Aq	ABq	ATBrsq
Nicaragua	Aq	Aq	ABq	ATBrsq
Panama	A	Agx	AgBx	AgTBrsx
Paraguay	AG	AGq	AGq	AGTBrsq
Peru	A	Agq	AgBq	AgTBrsq
Amazonas (Loreto)	AGX	AGX	AGBX	AGTBrSX
Surinam	AG	AGx	AGBx	AGTBrsx
Uruguay	A	A	A	ATBs
Venezuela	Ag	Agq	AgBq	AgTBrsq
Amazonas, Bolivar	AGX	AGX	AGBX	AGTBrSX
Margarita	A	A	A	ATB
<b>OCEANIEN</b>				
Carolinerne (USA)	A	A	AB	ATBs
Christmas (Aus)	A	A	AB	ATBs
Cocos (Aus)	A	A	AB	ATBs
Cook	A	A	AB	ATBs
Fiji	A	A	AB	ATBs
Fransk Polynesien	A	A	AB	ATBs
Guam (USA)	A	A	AB	ATBs
Kiribati	A	A	AB	ATBs
Mikronesiske føderation	A	A	AB	ATBs
Nauru	A	A	AB	ATBs
Niue	A	A	AB	ATBs
Nordlige Marianere	A	A	AB	ATBs
Ny Caledonien (Fr)	A	A	AB	ATBs
Papua Ny Guinea	AX	AX	ABX	ATBsX
Pitcairn	A	A	AB	ATBs
Salomon	AX	AX	ABX	ATBsX
Samoa	A	A	AB	ATBs
Tokelau (NZ)	A	A	AB	ATBs
Tonga	A	A	AB	ATBs
Tuvalu	A	A	AB	ATBs
Vanuatu	AX	AX	ABX	ATBsX
Wake (USA)	A	A	AB	ATBs
Wallis/Futuna (Fr)	A	A	AB	ATBs
<b>AFRIKA</b>				
Algeriet	A	Av	ABv	ATBrsv
Angola	AGX	AGX	AGBX	AGTBrSX
Benin	AGX	AGMX	AGMBX	AGMTBrSX
Botswana	A	Ax <sup>11</sup> <sub>6</sub>	ABx <sup>11</sup> <sub>6</sub>	ATBrx <sup>11</sup> <sub>6</sub>
Burkina Faso	AGX	AGMX	AGMBX	AGMTBrSX
Burundi	AGX	AGX	AGBX	AGTBrSX
Cameroun	AGX	AGMX	AGMBX	AGMTBrSX
Centralafrikanske Rep.	AGX	AGMX	AGMBX	AGMTBrSX
Chagosøerne (UK)	A	A	AB	ATBrS

### Symbolforklaring

- A:** Hepatitis A (fra 1 år). Anbefales til alle indvandrerbørn født i DK, EPI-NYT 35/02. Immunglobulin kan gives til gravide.
- B:** Hepatitis B (fra fødslen).
- f:** Centraleuropæisk hjernebetændelse (FSME/TBE), ved regelmæssig færden i græsklædt vegetation i løvskovsområder i sommerhalvåret.
- g/G:** Gul feber (fra 9 måneder).
- j:** Japansk encephalitis (fra 1 år), EPI-NYT 37/09 og 25/10.
- M:** Meningokoksygdom A+C (fra 2 år). Udgår i løbet af 2010, herefter anvendes M\*.
- M\*:** Meningokoksygdom A+C+W135+Y (fra 2 år). Obligatorisk ved pilgrimsrejse til Mekka, EPI-NYT 48/07. Anvendes evt. ved udbrud i Sahel-bæltet i Afrika, [www.ssi.dk/rejser](http://www.ssi.dk/rejser).
- r:** Rabies.
- s:** Tuberkulose. BCG til uvaccinerede børn (fra fødslen) og unge, hvis der er længerevarende regelmæssig kontakt til lokal befolkning, der lever under dårlige kår. Endvidere ved længerevarende erhvervsmæssig eksposition.
- T:** Tyfus. Injektion fra ca. 2 år, ved særlig risiko fra 18 mdr. Kapsler fra ca. 5 år. Indvandrere på besøg hos slægt og venner forslås vaccineret uanset varighed.

### Malariaprofylakse:

- V:** Meget lille risiko, myggestikprofylakse tilstrækkeligt.
- Q:** Klorokin, alternativt V eller X, alt efter smitterisiko.
- X:** Meflokin, Malarone eller doxycyklin.
- Z:** Doxycyklin eller Malarone.

**Grundvaccination af børn og personer, der ikke har modtaget de almindelige børnevaccinationer, EPI-NYT 50/01.**

**Vaccination af børn for ophold i udviklingslande, EPI-NYT 08/00.**

**Difteri- og tetanus profylakse, EPI-NYT 07/04.**

A: Hepatitis A  
B: Hepatitis B  
f: FSME/TBE  
g/G: Gul feber

j: Japansk encephalitis  
M: Meningokok A+C  
M\*: Meningokok A+C+W135+Y  
r: Rabies

s: Tuberkulose  
T: Tyfus  
(T): Tyfus >2 uger  
V: Myggestikprofylakse

Q: Klorokin  
X: Meflokin/Malarone/doxycyklin  
Z: Doxycyklin/Malarone