

## Til den anmeldende læge

Denne vejledning om anmeldelse er udarbejdet i tilslutning til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1002 af den 6. oktober 2006 om lægers anmeldelse af tilfælde af Methicillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) påvist hos personer, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA. Anmeldepligten træder i kraft 1. november 2006.

### Kriterier for anmeldelse

Tilfælde, hvor personer får påvist MRSA for første gang eller får påvist en MRSA subtype, som personen ikke tidligere har fået påvist ("en ny subtype"), skal anmeldes.

Anmeldelse skal foretages, uanset om personen har sygdomstegn eller ej. Dette indebærer, at både tilfælde med klinisk infektion og tilfælde med asymptomatisk bærertilstand anmeldes.

### Procedurer for anmeldelse

MRSA-diagnosen kan kun stilles ved laboratorieundersøgelse. Anmeldelsesproceduren og laboratoriediagnostikken er derfor integreret, hvilket afspejler sig i Sundhedsstyrelsens formular nr. 5001, der skal anvendes ved anmeldelse af MRSA.

### Anmeldende læge

Den læge, der foretager undersøgelse af en person for MRSA skal, såfremt prøven er positiv for første gang eller får påvist en ny subtype, udfylde resten af blanketten, som er modtaget fra laboratoriet, og:

- sende side 1 til Statens Serum Institut, Epidemiologisk afdeling
- sende side 2 til Embedslægeinstitutionen på personens opholdssted
- beholde side 3

### Laboratoriet

Det laboratorium, der påviser MRSA hos en person for første gang eller for første gang med ny subtype skal:

- udfylde den øverste del af den integrerede blanket
- sende blanketten (side 1-3) til færdigudfyldelse hos lægen, der har indsendt prøven\*
- indsende blankettens side 4 til Statens Serum Institut, Stafylokoklaboratoriet
- sammen med et personligt kort, der stemples af laboratoriet, og et informationsbrev fra Sundhedsstyrelsen, som lægen begge udleverer til patienten.

Første gang laboratoriet finder en person MRSA-positiv, skal laboratoriet umiddelbart indsende et isolat til Statens Serum Institut til subtypebestemmelse (sammen med side 4 i meldeblanketten). Såfremt en person vedvarende får påvist MRSA skal nyt MRSA-isolat indsendes til ny subtypebestemmelse mindst én gang om året.

### <sup>1)</sup> Risikosituationer i Danmark (til forsidens spørgsmål 7)

- Indlagt på stue med MRSA-positiv patient
- Indlagt på afdeling med MRSA-udbrud
- Arbejde (inkl. studie- og praktikophold med patientkontakt) på/i hospital, plejehjem eller institution med MRSA-udbrud
- Bor eller opholder sig dagligt i afdeling i plejehjem (eller lignende, fx institutioner for handicappede) med MRSA-udbrud
- MRSA-positiv person i husstand eller anden nær kontakt
- Tidligere selv fået påvist MRSA

### <sup>2)</sup> Risikosituationer i udlandet (til forsidens spørgsmål 9)

- Indlagt eller modtaget ambulant invasiv behandling (anlæggelse af venflon, dræn eller katetre, dialyse, operation) på udenlandsk sygehus (for Norden/Holland som ved indlæggelse i Danmark)
- Arbejde (inkl. studie- og praktikophold med patientkontakt): under dårlige hygiejniske forhold, fx i krigszoner, flygtningelejre, børnehjem samt på udenlandsk sygehus (for Norden/Holland kun ved udbrud)
- Ophold under dårlige hygiejniske forhold, fx i krigszoner, flygtningelejre, børnehjem (udenlandske adoptivbørn)

Eventuelle spørgsmål om anmeldelsesforløbet kan rettes til:

Epidemiologisk afdeling  
Statens Serum Institut  
Artillerivej 5, 2300 København S  
Tlf.: 3268 3038  
Fax: 3268 3874

e-mail: [epi@ssi.dk](mailto:epi@ssi.dk)