

Kære forælder

Tillykke med dit nyfødte barn.

Da du er bærer af hepatitis B virus, har dit barn fået en vaccination mod hepatitis B, samt hepatitis B immunglobulin kort tid efter fødslen, for at nedsætte risikoen for smitte fra mor til barn.

For at sikre at dit barn bliver beskyttet mod smitte med hepatitis B, vil det få tilbudt en serie af hepatitis B vacciner **gratis** hos din praktiserende læge, ud over det almindelige børnevaccinationsprogram.

Du skal henvende dig hos din praktiserende læge **når dit barn er en måned gammelt** med henblik på, at få **næste vaccine mod hepatitis B**. Herefter skal dit barn have yderligere 2 vacciner.

På trods af vaccination, får enkelte børn hepatitis B infektion. Derfor skal dit barn undersøges med en blodprøve 2 måneder efter endt vaccinationsserie (fx ved 15 måneders vaccinationen).

Du skal henvende dig hos din praktiserende læge med henblik på vaccination og undersøgelse på følgende tidspunkter:

Alder	Vaccination	børneundersøgelse
1 mdr. (fx ved 5 ugersundersøgelsen)	HBV ¹	√
2 mdr	HBV ¹	
3 mdr.	difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib + PCV ²	
5 mdr.	difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib + PCV ²	√
12 mdr.	difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib + HBV ¹ +PCV ²	√
15 mdr.	MFR ³ og undersøgelse for hepatitis B smitte	
2 år		√
3 år		√
4 år	MFR ³	√
5 år	difteri-tetanus-kighoste-polio revaccination	√
12 år	HPV ⁴ (2 gange)	

1 Hepatitis B vaccine

2 Pneumokok vaccine

3 Mæslinger-Fåresyge-Røde hunde vaccine

4 Humant papilloma virus

Du kan læse mere om børns sundhed og det danske børnevaccinationsprogram i pjecen:

Ny i et fremmed land. Gode råd om små børns sundhed.

Udgivet på følgende sprog: Afghansk, engelsk, arabisk og somalisk.

<https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/ny-i-et-fremmed-land>